

Carport Aluminium



**CATALOGUE PRODUIT
2023**



Protégez vos véhicules avec élégance

Notre carport est la solution idéale pour protéger les véhicules.

Avec son design épuré, le carport s'adapte parfaitement à vos attentes esthétiques et vos spécificités techniques car il est 100% personnalisable : dimensions, configuration, type de pose, couleur et luminaires.

C'est l'assurance d'un carport fabriqué en France, pour les professionnels, en utilisant un aluminium écologique !

Avantages & performances

Souhaitant répondre aux professionnels soucieux du respect de l'environnement, et voulant nous engager dans une démarche environnementale, nous nous sommes engagé à utiliser l'aluminium Reduxa qui est un aluminium recyclé produit grâce aux énergies renouvelables et qui permet de réduire son empreinte de carbone de 4.0 kilos par kilo d'aluminium produit !



Protection efficace contre les intempéries, étanchéité garantie



Potection solaire contre les UV limitant le vieillissement des véhicules



Résistant à la charge jusqu'à 300 Kg/m² grâce à la conception robuste



Panneaux sandwichs en aluminium blanc, isolants d'une épaisseur de 63 mm



Grandes dimensions exclusives, jusqu'à 7,5 m sans poteau intermédiaire




Pré-fabrication en usine pour garantir un temps de montage maîtrisé



Éclairages LED intégrés à la structure et télécommandés



Fabrication Française et éco-résponsable





Dimensions & caractéristiques





Tableau des dimensions maxi

		D	
A	Longueur hors-tout	115 x 115 155 x 155	7430 mm 7510 mm
B	Avancée hors-tout	115 x 115 155 x 155	7430 mm 7510 mm
C	Hauteur hors-tout	115 x 115 155 x 155	3000 mm 3500 mm
E	Hauteur poutre périphérique		270 mm


Tableau des portées maxi suivant les zones de pose

Rapport portée maximale (panneaux 63 mm) poids maximal admissible /m2 pour une flèche 1/100e Se référer aux règles iCAB NV en vigueur pour connaître la charge maximale admissible suivant la zone d'installation	2500 mm	315 daN/m2
	3000 mm	195 daN/m2
	3500 mm	128 daN/m2
	4000 mm	88 daN/m2
	4500 mm	63 daN/m2
	5000 mm	50 daN/m2


Au delà de 5000 mm de portée
choisir une configuration double pente



■ Autoportée (4 pieds)




■ Adossée (2 pieds)




■ Adossée (1 pied)

Configurations



■ Double pente (Autoportée ou adossée)








■ Pied déporté (maxi 1300 mm)

L'univers des possibles




Adaptables à tous vos projets, nos systèmes en aluminium fabriqués à base d'aluminium Reduxa permettent de réaliser toutes vos envies, de créer des espaces sur-mesure qui répondent à vos besoins spécifiques.

Que ce soit pour abriter un véhicule ou encore pour abriter un espace détente ou un espace de vie, nos pergolas fixes sauront répondre à tous les projets!





Gamme Profils aluminium




Assemblage simple et fiable


Les éléments de structure en aluminium Reduxa ont été conçus pour assurer un montage rapide et durable.

Les panneaux isolants de 63 mm en toiture sont de très haute qualité. Ils garantissent une protection efficace aussi bien contre le soleil que contre les intempéries.

La structure est personnalisable : vous pourrez opter pour le coloris de votre choix et encore la présence ou non de spots ou de rubans LED.

Accessoires d'assemblages






Les stores permettent d'assurer une protection contre le soleil mais aussi de s'abriter des regards indiscrets. Grâce aux toiles microperforées, vous pourrez bénéficier de la lumière du jour tout en conservant une température agréable. De plus, leur grande résistance au vent permet une installation possible en tous endroits. Motorisés, ils s'utilisent très facilement grâce à leur télécommande.



Vitrages coulissants

Les rideaux de verre coulissants sans profils verticaux sont la fermeture idéale adaptable à tous vos systèmes en aluminium. Sans montants inter-vantaux, ils permettent de conserver une vue panoramique. Ils possèdent de nombreux avantages comme une manipulation très facile, un verre trempé securit, un stockage peu encombrant transparent. Ils sont un parfait coupe vent et protègent également des intempéries.



Couverture polycarbonate

Pour des réalisations plus lumineuses, la structure aluminium est compatible avec un remplissage translucide en polycarbonate alvéolaire permettant à la lumière de passer.


Le chevronnage aluminium avec pareclose mobile permet d'accueillir des épaisseurs de 10 à 32 mm.

Les joints comprimés par serrage assurent une étanchéité et une tenue parfaite des plaques.


Incolore

Opale

TEINTES



Store véranda



RAL7016

RAL9005

RAL9006

COULISSES & COFFRE



DICKSON

Innovative textiles for your world

Placés sur la toiture existante, les stores de vérandas permettent un maximum de protection contre la chaleur et le soleil. Ils permettent d'améliorer l'isolation de la véranda ainsi qu'une protection solaire efficace qui permet de maintenir une température agréable. Motorisés, les stores s'adaptent à tous types de vérandas.

Les stores sont fabriqués en France aux dimensions sur mesures souhaitées. Ils s'intègrent parfaitement grâce à leur design sobre et aux différentes possibilités de coloris pour la structure du store mais aussi pour les toiles.




Ruban LED

Intégrez un éclairage périphérique continu avec le profil spécifique à ajouter en partie basse de la poutre. Le ruban LED est moulé dans un diffuseur translucide en silicone assurant une parfaite diffusion de la lumière sans voir les points lumineux.

120	8	850
LED/m	W/m	Lm/m

Blanc 3200 K	☺
	240 W
	4 sorties




Spot LED

Le spot LED orientable est une solution simple et efficace pour assurer un éclairage localisé. Avec un diamètre de diffusion de 2 m au sol, il crée une ambiance lumineuse discrète mais très efficace.



2	3,6	380
M diam	Watts	Lumens

Blanc 3000 K	☺
	60 W
	1 sortie





Gardes-corps & Murs isolants



Nos gardes corps en verre sont très adaptables.


Grâce à leur design épuré et la vue panoramique qu'ils permettent, ils peuvent s'installer aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Leur rail en aluminium peut se poser de différentes façons et s'adapte donc à toutes les architectures.

Nos gardes corps CC sont conformes aux réglementations en vigueur et sont réalisés sur mesure en fonction de vos projets.

Il est possible de fermer une ou plusieurs faces de la structure en insérant les panneaux isolants WallPan 100 mm.

Compatibles avec les poteaux de 115 mm ou de 155 mm, ils sont installés dans des rails en aluminium pour assurer leur maintien.

La finition extérieure peut être réalisée par un bardage en acier thermolaqué ou bien encore avec des lames de bois.





NICOLAZI
Design

NICOLAZI
Design

ZA du chemin d'Aix
683 Avenue des Cinq Ponts
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tél. 04 94 72 40 90